保有植物リスト

記入・公開は任意　　記入・公開は任意　　記入・公開は任意

コレクションテーマ番号	コレクションテーマ	コレクション番号	属名	種小名	品種名	属の日本語表記	品種名読み（日本名のみ修正ヘボン式ローマ字表記）	植物名の日本語表記	特性情報	備考（公開を希望しないときは列を灰色に塗りつぶす）	導入元・採取地（非公開）	所在地（公開を希望しないときは列を灰色に塗りつぶす）	写真ファイル名（非公開）
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0001	Camellia		‘赤柄’	ツバキ	‘Akae’	ツバキ　‘赤柄’	花は濃紅色、一重筒咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0630 入手番号N-5803		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0002	Camellia		‘阿嬌’	ツバキ	‘Akyō’	ツバキ　‘阿嬌’	花は濃紅色、八重、中～大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0633 入手番号N-5810		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0003	Camellia		‘朝朗’	ツバキ	‘Asaborake’	ツバキ　‘朝朗’	花は移り白鴇色、千重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0632 入手番号N-5809		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0004	Camellia		‘足谷’	ツバキ	‘Ashitani’	ツバキ　‘足谷’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0685 入手番号T-5863		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0005	Camellia		‘淡路’	ツバキ	‘Awaji’	ツバキ　‘淡路’	花は淡桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0623 入手番号N-5706		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0006	Camellia		‘暮雪’	ツバキ	‘Bosetsu’	ツバキ　‘暮雪’	花は淡桃色、牡丹咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0625 入手番号N-5736		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0007	Camellia		‘蝶の髭’	ツバキ	‘Chō-no-hige’	ツバキ　‘蝶の髭’	花は鮮紅色、一重、大輪、花柱長大 開花期は3下旬～4月下旬	個体番号 1212 入手番号 HU-5812		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0008	Camellia		‘長春’	ツバキ	‘Chōshun’	ツバキ　‘長春’	花は紅色、二重唐子咲、大輪 開花期は4月中旬～4月下旬	個体番号0687 入手番号T-5921		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0009	Camellia		‘江戸川’	ツバキ	‘Edogawa’	ツバキ　‘江戸川’	花は淡紅色、一重、抱え咲、中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0722 入手番号C-5801		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0010	Camellia		‘江沼’	ツバキ	‘Enuma’	ツバキ　‘江沼’	花は桃色、八重咲、小輪 開花期は2月中旬～4月下旬	個体番号0463 入手番号I-5915 入手時樹高190cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0011	Camellia		‘深谷’	ツバキ	‘Fukadani’	ツバキ　‘深谷’	花は紅色、八重、中輪 開花期は12月下旬～4月下旬	個体番号0659 入手番号T-5768		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0012	Camellia		‘富貴媛’	ツバキ	‘Fūki-hime’	ツバキ　‘富貴媛’	花は紅色、八重牡丹咲、極大輪 開花期は3月中旬～5月中旬	個体番号0483 入手番号K-6003 入手時樹高300cm 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0013	Camellia		‘伏見’	ツバキ	‘Fushimi’	ツバキ　‘伏見’	花は極淡ピンク、一重、中輪 開花期は11月上旬～5月中旬	個体番号0374-1 入手番号K-5922-1		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0014	Camellia		‘伏見の雪’	ツバキ	‘Fushimi-no-yuki’	ツバキ　‘伏見の雪’	花は白色、一重筒咲き、中輪 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0384 入手番号K-5932 入手時樹高390cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0015	Camellia		‘葉隠れ’	ツバキ	‘Hagakure’	ツバキ　‘葉隠れ’	花は紅色、一重、小～中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0683 入手番号T-5855		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0016	Camellia		‘濱千鳥’	ツバキ	‘Hamachidori’	ツバキ　‘濱千鳥’	花は白色、一重、中輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0309 入手番号I-5826-1 入手時樹高220cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0017	Camellia		‘浜田’	ツバキ	‘Hamada’	ツバキ　‘浜田’	花は白色地紅縦絞り少し入る、一重、中輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0707 入手番号K-5743		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0018	Camellia		‘華館’	ツバキ	‘Hanadate’	ツバキ　‘華館’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0512 入手番号N-6006 入手時樹高250cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0019	Camellia		‘花曇’	ツバキ	‘Hanagumori’	ツバキ　‘花曇’	花は淡桃色、八重、中輪 開花期は4中旬～5月上旬	個体番号 1208 入手番号 N-5911		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0020	Camellia		‘花庭’	ツバキ	‘Hanamushiro’	ツバキ　‘花庭’	花は濃紅色、千重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0724 入手番号HS-5801Q		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0021	Camellia		‘春一番’	ツバキ	‘Haruichiban’	ツバキ　‘春一番’	花は淡紅色地紅縦絞り、小絞、半八重、大輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0643 入手番号N-6043 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0022	Camellia		‘春の訪れ’	ツバキ	‘Haru-no-otozure’	ツバキ　‘春の訪れ’	花は淡桃黄色、一重、椀咲、小輪	個体番号1050 入手番号I-5802 未発表		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0023	Camellia		‘隼人白’	ツバキ	‘Hayato-jiro’	ツバキ　‘隼人白’	花は白色、二重、中輪 開花期は3月下旬～5月中旬	個体番号0497 T-6009 入手時樹高230cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0024	Camellia		‘日高川’	ツバキ	‘Hidakagawa’	ツバキ　‘日高川’	花は紅色、千重、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0697 入手番号I-5732		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0025	Camellia		‘鄙乙女’	ツバキ	‘Hina-otome’	ツバキ　‘鄙乙女’	花は鮮紅色、千重、小輪～中輪 開花期は3下旬～4月中旬	個体番号　1207 入手番号 T-5802		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0026	Camellia		‘緋の宮’	ツバキ	‘Hi-no-miya’	ツバキ　‘緋の宮’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0652 入手番号T-5704		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0027	Camellia		‘微笑’	ツバキ	‘Hohoemi’	ツバキ　‘微笑’	花は淡桃色、八重、中～大輪 開花期は4月中旬～5月上旬	個体番号0651 入手番号T-5701		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0028	Camellia		‘本法寺’	ツバキ	‘Honpōji’	ツバキ　‘本法寺’	花は濃桃色、一重平開、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0489 入手番号T-6001 入手時樹高280cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0029	Camellia		‘保内’	ツバキ	‘Honai’	ツバキ　‘保内’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0290 入手番号N-5858 入手時樹高270cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園命名ツバキ品種群	0030	Camellia		‘宝珠’	ツバキ	‘Hōshu’	ツバキ　‘宝珠’	花は鴇色、千重宝珠咲、大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0677 入手番号T-5837		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	

001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0031	Camellia		‘宝珠砂子’	ツバキ	‘Hōshu-sunago’	ツバキ　‘宝珠砂子’	花は桃色地濃紅色吹掛絞り、千重宝珠咲、大輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0462 入手番号I-5914 入手時樹高320cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0032	Camellia		‘百間堀’	ツバキ	‘Hyakkenbori’	ツバキ　‘百間堀’	花は桃色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0693 入手番号I-5704			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0033	Camellia		‘雷’	ツバキ	‘Ｉkazuchi’	ツバキ　‘雷’	花は濃紅色、一重、花糸紅色、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0541 入手番号E-6107 入手時樹高100cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0034	Camellia		‘石動’	ツバキ	‘Isurugi’	ツバキ　‘石動’	花は紅地白斑絞り、八重、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0307 入手番号I-5824-1 入手時樹高200cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0035	Camellia		‘伊豫霞’	ツバキ	‘Iyo-gasumi’	ツバキ　‘伊豫霞’	花は淡桃鴇色、八重、大輪 開花期は3月上旬～5月中旬	個体番号0543 入手番号E-6109 入手時樹高90cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0036	Camellia		‘浄立寺’	ツバキ	‘Jōryūji’	ツバキ　‘浄立寺’	花は淡桃色、二重（二重の分棋弁）、中輪 開花期は1月中旬～4月下旬	個体番号0668 入手番号T-5823			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0037	Camellia		‘加賀錦’	ツバキ	‘Kaga-nishiki’	ツバキ　‘加賀錦’	花は白色地紅縦絞り、二重、中～大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0699 入手番号I-5803			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0038	Camellia		‘加賀櫓’	ツバキ	‘Kaga-yagura’	ツバキ　‘加賀櫓’	花は紅色、櫓咲中芯白縦絞入、中～大輪 開花期は3月中旬～5月中旬	個体番号0688 入手番号T-6013			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0039	Camellia		‘景清’	ツバキ	‘Kagekiyo’	ツバキ　‘景清’	花は緋紅色、鮮明、八重、中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0496 入手番号T-6008 入手時樹高200cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0040	Camellia		‘掛畑’	ツバキ	‘Kakehata’	ツバキ　‘掛畑’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0498 入手番号T-6010 入手時樹高300cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0041	Camellia		‘垣の内’	ツバキ	‘Kaki-no-uchi’	ツバキ　‘垣の内’	花は淡桃色地紅縦絞り、一重、小輪 開花期は1月下旬～4月下旬	個体番号0664 入手番号T-5801			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0042	Camellia		‘閑日’	ツバキ	‘Kanjitsu’	ツバキ　‘閑日’	花は紅色、牡丹咲、中～大輪 開花期は4月下旬～5月中旬	個体番号0684 入手番号T-5857			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0043	Camellia		‘菅公’	ツバキ	‘Kankō’	ツバキ　‘菅公’	花は桃色地に紅縦絞り、赤花混じる（五色系）、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0713 入手番号HK-5815 三宅氏命名			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0044	Camellia		‘唐子重’	ツバキ	‘Karako-gasane’	ツバキ　‘唐子重’	花は濃紅色、唐子咲（唐子が二段になる）、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0712 入手番号HK-5810			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0045	Camellia		‘笠舞’	ツバキ	‘Kasamai’	ツバキ　‘笠舞’	花は紅色、唐子咲、中～大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0702 入手番号I-5814			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0046	Camellia		‘桐野’	ツバキ	‘Kirino’	ツバキ　‘桐野’	花は紅色、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0305 入手番号T-5885-1 入手時樹高240cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0047	Camellia		‘木曽千鳥’	ツバキ	‘Kiso-chidori’	ツバキ　‘木曽千鳥’	花は白色、一重筒咲、中輪、枝垂れ性 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0505 入手番号I-6006 入手時樹高150cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0048	Camellia		‘木曽神楽’	ツバキ	‘Kiso-kagura’	ツバキ　‘木曽神楽’	花は紅色、半獅子咲き、中輪	個体番号1168 入手番号I-5727 未発表			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0049	Camellia		‘北国’	ツバキ	‘Kitaguni’	ツバキ　‘北国’	花は淡桃色、二重咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0457 入手番号I-5909 入手時樹高600cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0050	Camellia		‘清正’	ツバキ	‘Kiyomasa’	ツバキ　‘清正’	唐子・紅色・大輪	個体番号1055 入手番号KU-5804 未発表			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0051	Camellia		‘後楽’	ツバキ	‘Kōraku’	ツバキ　‘後楽’	花は濃紅色、八重割芯、中輪 開花期は1月下旬～5月上旬	個体番号0716 入手番号OKA-5801			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0052	Camellia		‘小雀’	ツバキ	‘Kosuzume’	ツバキ　‘小雀’	花は紅色、一重、極小輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0299 入手番号T-5879-1 入手時樹高315cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0053	Camellia		‘事始’	ツバキ	‘Kotohajime’	ツバキ　‘事始’	花は白色、唐子咲、小輪 開花期は12月上旬～4月下旬	個体番号0701 入手番号I-5813			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0054	Camellia		‘頸城の里’	ツバキ	‘Kubiki-no-sato’	ツバキ　‘頸城の里’	花は淡桃色地紅縦絞、八重、中大輪 開花期は4上旬～5月上旬	個体番号 1204 入手番号 N-5815			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0055	Camellia		‘久婦須川’	ツバキ	‘Kubusugawa’	ツバキ　‘久婦須川’	花は紅色、八重咲や牡丹咲、中輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0673 入手番号T-5831			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0056	Camellia		‘倉が岳’	ツバキ	‘Kuragatake’	ツバキ　‘倉が岳’	花は濃紅色、一重、小輪 開花期は3月中旬～4月中旬	個体番号0694 入手番号I-5713			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0057	Camellia		‘倶利加羅’	ツバキ	‘Kurikara’	ツバキ　‘倶利加羅’	花は紅色、二重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0452 入手番号I-5904 入手時樹高280cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0058	Camellia		‘黒雀’	ツバキ	‘Kurosuzume’	ツバキ　‘黒雀’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0680 入手番号T-5849			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0059	Camellia		‘圓’	ツバキ	‘Madoka’	ツバキ　‘圓’	花は鮮紅色、一重、大輪、花弁大きい 開花期は3月上旬～4月下旬	個体番号 1209 入手番号 N-5806			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0060	Camellia		‘政所’	ツバキ	‘Mandokoro’	ツバキ　‘政所’	花は紅色、二重抱え咲、大輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0288 入手番号N-5856 入手時樹高244cm			武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A

001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0061	Camellia		‘政岡’	ツバキ	‘Masaoka’	ツバキ　‘政岡’	花は濃赤色、八重牡丹咲、中～大輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0695 入手番号I-5714 三宅氏命名	[redacted]	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	[redacted]
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0062	Camellia		‘待花’	ツバキ	‘Matsuhana’	ツバキ　‘待花’	花は濃紅色、八重、小～中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0717 入手番号OKA-5804		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0063	Camellia		‘松之山’	ツバキ	‘Matsunoyama’	ツバキ　‘松之山’	花は桃色、牡丹咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0634 入手番号N-5811		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0064	Camellia		‘明眸’	ツバキ	‘Meibō’	ツバキ　‘明眸’	花は桜色で中心部濃くなる、千重（散性）、小～中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0627 入手番号N-5740		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0065	Camellia		‘神酒の口’	ツバキ	‘Miki-no-kuchi’	ツバキ　‘神酒の口’	花は白色、一重筒咲、中～小輪 開花期は3月上旬～4月下旬	個体番号0692 入手番号I-5701		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0066	Camellia		‘水上’	ツバキ	‘Minakami’	ツバキ　‘水上’	花は紅色、二重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0491 入手番号T-6003 入手時樹高170cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0067	Camellia		‘桃岡’	ツバキ	‘Momooka’	ツバキ　‘桃岡’	花は明桃色、八重、中～大輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0700-1 入手番号I-5812		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0068	Camellia		‘桃雀’	ツバキ	‘Momosuzume’	ツバキ　‘桃雀’	花は淡黄ピンク、一重猪口咲き、極小輪 開花期は2月下旬～4月下旬	個体番号0689 入手番号T-6017		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0069	Camellia		‘桃太郎’	ツバキ	‘Momotarō’	ツバキ　‘桃太郎’	花は赤色、八重（初期宝珠状）割芯 開花期は2月下旬～5月中旬	個体番号0375 入手番号K-5923 入手時樹高260cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0070	Camellia		‘桃鼓’	ツバキ	‘Momotsuzumi’	ツバキ　‘桃鼓’	花は桃色、一重ラッパ咲、小輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0501 入手番号I-6002 入手時樹高250cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0071	Camellia		‘桃山’	ツバキ	‘Momoyama’	ツバキ　‘桃山’	花は紅色、八重、牡丹咲と唐子咲混、中大輪 開花期は3月下旬～5月中旬	個体番号0388 入手番号K-5936 入手時樹高550cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0072	Camellia		‘森白’	ツバキ	‘Mori-jiro’	ツバキ　‘森白’	花は白色、一重、中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0679 入手番号T-5844		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0073	Camellia		‘村踊’	ツバキ	‘Muraodori’	ツバキ　‘村踊’	花は紅色、一重筒咲き、中輪 開花期は1月下旬～5月上旬	個体番号0338 入手番号SZ-5903-2		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0074	Camellia		‘群獅子’	ツバキ	‘Mure-jishi’	ツバキ　‘群獅子’	花は紅色、獅子咲、小輪 開花期は1月下旬～4月下旬	個体番号0691 入手番号T-6023		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0075	Camellia		‘群岡’	ツバキ	‘Mureoka’	ツバキ　‘群岡’	花は桃紅色（花弁に紅色脈）、八重、牡丹咲、大輪 開花期は4月下旬～5月上旬	個体番号0718 入手番号HS-5801		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0076	Camellia		‘武蔵が辻’	ツバキ	‘Musashi-ga-tsuji’	ツバキ　‘武蔵が辻’	花は紅色、二重、中輪 開花期は4月中旬～5月下旬	個体番号0453 入手番号I-5905 入手時樹高200cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0077	Camellia		‘妙高’	ツバキ	‘Myōkō’	ツバキ　‘妙高’	花は濃桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0624 入手番号N-5710		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0078	Camellia		‘永丘’	ツバキ	‘Nagaoka’	ツバキ　‘永丘’	花は桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0302 入手番号T-5882-1 入手時樹高260cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0079	Camellia		‘長柄’	ツバキ	‘Nagara’	ツバキ　‘長柄’	花は白色、二重、中輪 開花期は3月下-5月上	個体番号0450 入手番号I-5902 入手時樹高110cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0080	Camellia		‘流れ星’	ツバキ	‘Nagareboshi’	ツバキ　‘流れ星’	花は桃色地紅縦絞り、八重、大輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0303 入手番号T-5883-1 入手時樹高220cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0081	Camellia		‘婦負’	ツバキ	‘Nei’	ツバキ　‘婦負’	花は淡桃色、二重（二重の分棋弁）、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0669 入手番号T-5825		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0082	Camellia		‘匂乙女’	ツバキ	‘Nioi-otome’	ツバキ　‘匂乙女’	花は鴇色、千重（初期宝珠状）、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0675 入手番号T-5833		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0083	Camellia		‘野沢赤’	ツバキ	‘Nozawa-aka’	ツバキ　‘野沢赤’	花は紅色、牡丹咲～獅子咲、小～中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0720 入手番号NAG-5802		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0084	Camellia		‘大甍’	ツバキ	‘Ōmino’	ツバキ　‘大甍’	花は紅色、唐子咲～獅子咲、中～大輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0671 入手番号T-5827		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0085	Camellia		‘鬼笑’	ツバキ	‘Oniwarai’	ツバキ　‘鬼笑’	花は濃紅色、八重（花心小唐咲白色）、大輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0705 入手番号K-5735		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0086	Camellia		‘黄芯’	ツバキ	‘Ōshin’	ツバキ　‘黄芯’	花は淡紅黄色、二重、中輪、花糸濃黄色 開花期は3月上旬～5月上旬	個体番号0310 入手番号I-5827-1 入手時樹高195cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0087	Camellia		‘羅生門’	ツバキ	‘Rashōmon’	ツバキ　‘羅生門’	花は鮮濃紅色、八重、大輪	個体番号1051 入手番号T-5822 未登表		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0088	Camellia		‘笹原’	ツバキ	‘Sasahara’	ツバキ　‘笹原’	花は紅色、檜咲、獅子咲、中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0653 入手番号T-5705		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0089	Camellia		‘笹鳴’	ツバキ	‘Sasanaki’	ツバキ　‘笹鳴’	花は淡桃色、一重抱え咲、小輪 開花期は11月下旬～4月中旬	個体番号0553 入手番号K-6107 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B	
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0090	Camellia		‘佐竹絞’	ツバキ	‘Satake-shibori’	ツバキ　‘佐竹絞’	花は白色地紅縦絞り、八重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0723 入手番号H-5728		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F	

001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0091	Camellia		‘小百合’	ツバキ	‘Sayuri’	ツバキ　‘小百合’	花は明淡桃色、一重、中輪	個体番号1052 入手番号T-5803 未発表	[redacted]	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0092	Camellia		‘さざめき’	ツバキ	‘Sazameki’	ツバキ　‘さざめき’	花は紅色、八重獅子咲、牡丹咲、中輪 開花期は3月下旬～5月下旬	個体番号0459 入手番号I-5911 入手時樹高520cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0093	Camellia		‘清明’	ツバキ	‘Seimei’	ツバキ　‘清明’	花は紅色、一重、盃状咲、小～中輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0719 入手番号Y-5702 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0094	Camellia		‘関寺’	ツバキ	‘Sekidera’	ツバキ　‘関寺’	花は桃色、唐子咲～獅子咲、中輪 開花期は4月中旬～5月上旬	個体番号0661 入手番号T-5772		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0095	Camellia		‘赤心’	ツバキ	‘Sekishin’	ツバキ　‘赤心’	花は鮮紅色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0682 入手番号T-5851		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0096	Camellia		‘絞南京’	ツバキ	‘Shibori-nankin’	ツバキ　‘絞南京’	花は淡桃色地紅縦絞り、千重、小輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0667 入手番号T-5805		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0097	Camellia		‘白雪姫’	ツバキ	‘Shirayuki-hime’	ツバキ　‘白雪姫’	花は白色、二重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0294-1 入手番号T-5874-1 入手時樹高180cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0098	Camellia		‘修学院’	ツバキ	‘Shūgakuin’	ツバキ　‘修学院’	花は濃桃色、一重、大輪 開花期は11月下旬～5月上旬	個体番号0484 入手番号K-6004 三宅氏命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0099	Camellia		‘昴’	ツバキ	‘Subaru’	ツバキ　‘昴’	花は濃紅地白斑絞、八重、中輪 開花期は3中旬～5月上旬	個体番号 1206 入手番号 N-57009		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0100	Camellia		‘多宝寺’	ツバキ	‘Tahōji’	ツバキ　‘多宝寺’	花は紅色、一重、小輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0511 入手番号N-6005 入手時樹高200cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0101	Camellia		‘太閤’	ツバキ	‘Taikō’	ツバキ　‘太閤’	花は鮮紅色、八重、大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0678 入手番号T-5841		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0102	Camellia		‘高槻’	ツバキ	‘Takatsuki’	ツバキ　‘高槻’	花は紅色、白色咲き分け、八重、大輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0479 入手番号O-6002 入手時樹高240cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0103	Camellia		‘丹原’	ツバキ	‘Tanbara’	ツバキ　‘丹原’	花は桃色、唐子系、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0539 入手番号E-6105 入手時樹高50cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0104	Camellia		‘立浪’	ツバキ	‘Tatsunami’	ツバキ　‘立浪’	花は白色、一重平開、大輪、花弁縮れる 開花期は2月上旬～4月下旬	個体番号0372 入手番号K-5920 入手時樹高130cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0105	Camellia		‘天神唐子’	ツバキ	‘Tenjin-karako’	ツバキ　‘天神唐子’	花は白色、唐子咲（外弁大）、中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0714 入手番号HK-5817		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0106	Camellia		‘冨樫’	ツバキ	‘Togashi’	ツバキ　‘冨樫’	花は白色、一重、花絲黄褐色、小輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0291 入手番号N-5859 入手時樹高88cm 社長命名		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0107	Camellia		‘富樫白’	ツバキ	‘Togashi-jiro’	ツバキ　‘富樫白’	花は乳白色、八重、中大輪 開花期は12月下旬～5月上旬	個体番号0500 入手番号I-6001 入手時樹高350cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0108	Camellia		‘豊里’	ツバキ	‘Toyosato’	ツバキ　‘豊里’	花は紫赤色、一重筒咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0517 入手番号K-6018 樹木園より移植		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0109	Camellia		‘津川絞’	ツバキ	‘Tsugawa-shibori’	ツバキ　‘津川絞’	花は淡紅地濃紅縦大絞、濃紅地淡紅縦絞、千重蓮華咲、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0629 入手番号N-57010		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0110	Camellia		‘八重雪椿’	ツバキ	‘Yae-yukitsubaki’	ツバキ　‘八重雪椿’	花は濃赤色、唐子咲（唐子に白色混）、中輪 開花期は3月下旬～5月上旬	個体番号0704 入手番号I-5822		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0111	Camellia		‘山家の雪’	ツバキ	‘Yamaga-no-yuki’	ツバキ　‘山家の雪’	花は紅色、一重、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0308 入手番号I-5825-1 入手時樹高200cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0112	Camellia		‘柳葉’	ツバキ	‘Yanagiba’	ツバキ　‘柳葉’	花は紅色、一重、中～大輪 開花期は3月中旬～4月下旬	個体番号0686 入手番号T-5872		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0113	Camellia		‘八坂’	ツバキ	‘Yasaka’	ツバキ　‘八坂’	花は桃色、一重、大輪	個体番号1053 入手番号HU-5814 未発表		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0114	Camellia		‘八十島’	ツバキ	‘Yasoshima’	ツバキ　‘八十島’	花は桃色、八重、中輪 開花期は4月上旬～4月下旬	個体番号0654 入手番号T-5707		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0115	Camellia		‘八頭’	ツバキ	‘Yatsugashira’	ツバキ　‘八頭’	花は紅色、獅子咲～牡丹咲、中輪 開花期は3月中旬～5月上旬	個体番号0666 入手番号T-5804		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0116	Camellia		‘弥生’	ツバキ	‘Yayoi’	ツバキ　‘弥生’	花は淡桃色、一重、中輪 開花期は4月上旬～5月中旬	個体番号0696 入手番号I-5727		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園G
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0117	Camellia		‘楊貴妃’	ツバキ	‘Yōkihi’	ツバキ　‘楊貴妃’	花は濃紅色、八重牡丹咲き、中輪 開花期は2月中旬～5月上旬	個体番号0502 入手番号I-6003 入手時樹高320cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園B
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0118	Camellia		‘雪端’	ツバキ	‘Yukibata’	ツバキ　‘雪端’	花は朱紅色、一重、中輪 開花期は2月上旬～4月下旬	個体番号0472 入手番号N-5922 入手時樹高210cm ユキバタツバキのType Tree		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A

001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0119	Camellia		‘雪見の盃’	ツバキ	‘Yukimi-no-sakazuki’	ツバキ　‘雪見の盃’	花は白色、一重、盃状咲、小輪 開花期は2月上旬～5月上旬	個体番号0301 入手番号T-5881-1 入手時樹高320cm	[redacted]	武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0120	Camellia		‘柘榴石’	ツバキ	‘Zakuroishi’	ツバキ　‘柘榴石’	花は濃紅色、八重、中輪 開花期は4月上旬～5月上旬	個体番号0672 入手番号T-5830		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0121	Camellia		‘蔵王菊月’	ツバキ	‘Zaō-kikuzuki’	ツバキ　‘蔵王菊月’	花は紅色、一重や蓮花咲、中輪 開花期は3月下旬～4月下旬	個体番号0076 入手番号N-57016 入手時樹高140cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園D
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0122	Camellia		‘淡雪’	ツバキ	‘Awayuki’	ツバキ　‘淡雪’	花は、白色、千重、宝珠咲、中輪 開花期は3月中旬～4月上旬	個体番号1263 入手番号T-5771		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園Ａ
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0123	Camellia		‘茶筅神楽’	ツバキ	‘Chasen-kagura’	ツバキ　‘茶筅神楽’	花は、紅色、一重、平開咲重、雄しべが長く目立つ 開花期は4月上旬～4月中旬	個体番号I003 入手番号T-5793		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0124	Camellia		‘鎮園’	ツバキ	‘Chin-en’	ツバキ　‘鎮園’	花は、紅色地白斑絞り、一重、筒咲 開花期は4月上旬～4月中旬	入手番号HK-5821		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0125	Camellia		‘花霞’	ツバキ	‘Hanagasumi’	ツバキ　‘花霞’	花は、桃色、牡丹咲、八重、中輪 開花期は4月上旬～4月中旬	個体番号0674 入手番号T-5832		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0126	Camellia		‘姫辛夷’	ツバキ	‘Hime-kobushi’	ツバキ　‘姫辛夷’	花は、紅色、半八重、中輪 開花期は3月上旬～4月上旬	個体番号1281 入手番号T-5873-1 入手時樹高95cm		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園A
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0127	Camellia		‘篝火’	ツバキ	‘Kagaribi’	ツバキ　‘篝火’	花は、紅色、半八重、中輪 開花期は3月中旬～4月上旬	個体番号681 入手番号T-5850		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0128	Camellia		‘風の盆’	ツバキ	‘Kaze-no-bon’	ツバキ　‘風の盆’	花は、紅色、牡丹咲、八重、中輪 開花期は4月中旬	個体番号1299 入手番号T-5735		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0129	Camellia		‘内侍’	ツバキ	‘Naishi’	ツバキ　‘内侍’	花は、白色、千重、中輪 開花期は3月中旬～3月下旬	個体番号1295 入手番号N-5738		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0130	Camellia		‘野野市白’	ツバキ	‘Nonoichi-jiro’	ツバキ　‘野野市白’	花は、白色、椀咲、一重、中輪 開花期は3月上旬～4月上旬	個体番号I-57008 入手番号1227		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0131	Camellia		‘雪華’	ツバキ	‘Sekka’	ツバキ　‘雪華’	花は、白色、千重、中輪 開花期は4月上旬～4月中旬	個体番号 1300 入手番号T-5712		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0132	Camellia		‘絞万葉’	ツバキ	‘Shibori-manyō’	ツバキ　‘絞万葉’	花は、桃色、千重、中輪 開花期は3月上旬～4月上旬	個体番号1296 入手番号T-5786		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0133	Camellia		‘館本郷’	ツバキ	‘Tate-hongō’	ツバキ　‘館本郷’	花は、紅色、千重、中輪 開花期は4月上旬～4月中旬	個体番号D152 入手番号T-5828		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0134	Camellia		‘若武者’	ツバキ	‘Wakamusha’	ツバキ　‘若武者’	花は、桃色、一重、椀咲き、中輪 開花期は12下旬～3月上旬	個体番号0709 入手番号33-163		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0135	Camellia		‘藪重ね’	ツバキ	‘Yabu-gasane’	ツバキ　‘藪重ね’	花は、紅色、八重、中輪 開花期は3月上旬～4月上旬	個体番号0540 入手番号E-6106		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F
001	武田薬品京都薬用植物園 命名ツバキ品種群	0136	Camellia		‘八尾錦’	ツバキ	‘Yatsuo-nishiki’	ツバキ　‘八尾錦’	花は、白地に紅斑絞り、牡丹咲、中輪 開花期は3月下旬～4月上旬	個体番号D195 入手番号T-5826		武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ツバキ園F